

Kính gửi: Quý khách hàng!

Lời đầu tiên, Công ty TNHH-TM-KT Năng Lượng Mặt Trời. Xin kính chúc quý khách hàng Vạn Sự Như Ý.

Công ty chúng tôi chuyên thi công & buôn bán các thiết bị cho dự án điện, đèn năng lượng mặt trời hộ gia đình, công ty

- Tư vấn thiết bị, vật tư (Inverter+Tấm pin + Lưu trữ + Dây điện...).

- Trọn bộ hệ thống năng lượng mặt trời hoàn chỉnh cho khách hàng tự mua vật tư thiết bị, tự lắp đặt...

- Nhận bảo trì, bảo dưỡng hệ thống năng lượng mặt trời, thiết kế hệ thống vệ sinh tấm pin tự động và nhân công

Rất mong nhận được sự tin tưởng ủng hộ và hợp tác lâu dài từ Quý khách hàng

Trân trọng!

FILE ĐÍNH KÈM



Người báo giá: Mr Sang: 0944-441-450. Website: datthep.vn

BẢNG GIÁ ĐÈN JD & SOLAR LIGHT ÁP DỤNG TỪ NGÀY: 19/04/2025 và giá lắp đặt nhân công 200.000đ/Bộ

ST T	HÌNH ẢNH	THÔNG SỐ SẢN PHẨM		GIÁ BÁN			
ĐÈN SÂN VƯỜN ORIANA				ĐVT	Bán lẻ	5-10 bộ	Bán sỉ
1		CÔNG SUẤT	100W				
		Nguồn sáng	SMD 5054/Mắt led 78pcs				
		Lumen	900 Lumen				
		Kích thước đèn	248*303*72mm				
		Thời gian sạc	6-8H	Bộ	705,900	678,750	651,600
		Thời gian sáng	12-18H				
		Pin lưu trữ	3.2V 15AH LiFePO4				
		Kích thước tấm pin	400*350*15mm				
		Tấm Pin NLMT	20W MONO				
		Chất liệu	Nhôm đúc nguyên khối				
2		CÔNG SUẤT	200W				
		Nguồn sáng	SMD 5054/Mắt led 144pcs (Bridgelux)				
		Lumen	1200 Lumen				
		Kích thước đèn	268*335*78mm				
		Thời gian sạc	6-8H	Bộ	916,500	881,250	846,000
		Thời gian sáng	12-18H				
		Pin lưu trữ	3.2V 20AH LiFePO4				
		Kích thước tấm pin	350*450*15mm				
		Tấm thước tấm pin	25W MONO				
		Chất liệu	Nhôm đúc nguyên khối				
3		CÔNG SUẤT	300W				
		Nguồn sáng	SMD 5054				
		Mắt led	220pcs (Bridgelux)				
		Lumen	2800 Lumen				
		Kích thước đèn	400*315*90mm				
		Thời gian sạc	6-8H	Bộ	1,300,000	1,250,000	1,200,000
		Thời gian sáng	12-18H				
		Pin lưu trữ	3.2V 30AH LiFePO4				
		Kích thước tấm pin	630*350*15mm				
		Tấm Pin NLMT	35W MONO				
IP	IP66						
Chất liệu	Nhôm đúc nguyên khối						
Bảo hành	2 năm						

4		DB-7500	CÔNG SUẤT	500W				
		Nguồn sáng	SMD 5054					
		Mắt led	230pcs (Bridgelux)					
		Lumen	3500 Lumen					
		Kích thước đèn	405*327*85mm					
		Thời gian sạc	6-8H	Bộ	1,574,800	1,512,800	1,450,800	
		Thời gian sáng	12-24H					
		Pin lưu trữ	3.2V 45AH LiFePO4					
		Kích thước tấm pin	700*390*25mm					
		Tấm Pin NLMT	50W MONO					
		IP	IP66					
		Chất liệu	Nhôm đúc nguyên khối					
		Bảo hành	2 năm					
		5		DB-71000	CÔNG SUẤT	1000W		
Nguồn sáng	SMD 5054							
Mắt led	364pcs (Bridgelux)							
Lumen	4800 Lumen							
Kích thước đèn	500*360*85mm							
Thời gian sạc	6-8H			Bộ	2,000,000	1,920,000	1,840,000	
Thời gian sáng	12-24H							
Pin lưu trữ	3.2V 60AH LiFePO4							
Kích thước tấm pin	760*520*25mm							
Tấm Pin NLMT	70W MONO							
Tấm Pin NLMT	70W MONO							
IP	IP66							
Chất liệu	Nhôm đúc nguyên khối							
Bảo hành	2 năm							
ĐÈN PHA SÂN VƯỜN JD JIDIAN CAO CẤP BỀN BỈ THEO THỜI GIAN								
6		JD-8800L	CÔNG SUẤT	100W				
		Kích thước đèn	290*330*90mm					
		Nhiệt độ màu (CCT)	3000K-6500K					
		Chất liệu	Nhôm + Kính cường lực					
		Nguồn sáng	5730 SMD LED					
		Mắt led	255pcs					
		Thời gian sạc	4-6H					
		Thời gian sáng	10-15H	Bộ	1,365,000	1,312,500	1,260,000	
		Độ cao lắp đặt	5-6m					
		Không gian chiếu sáng	150 m2					
		Pin lưu trữ	Lithium-Ion 3.2V 25AH					
		Kích thước tấm pin	580*360*17mm					
		Tấm Pin NLMT	6V 35W, Poly					
		Chống nước	IP66					
		Bộ sản phẩm gồm	Khung U/ đèn và remote					
		Bảo hành	2 năm					
		7		JD-8200L	CÔNG SUẤT	200W		
Kích thước đèn	330*375*90mm							
Nhiệt độ màu (CCT)	3000K-6500K							
Chất liệu	Nhôm + Kính cường lực							
Nguồn sáng	5730 SMD LED							
Mắt led	399pcs							
Thời gian sạc	4-6H							
Thời gian sáng	10-15H							
Độ cao lắp đặt	5-6m							
Không gian chiếu sáng	200m2							
Pin lưu trữ	Lithium-Ion 3.2V 32AH							
Kích thước tấm pin	640*360*17mm/6V 48W, Poly							
Bộ sản phẩm gồm	Khung U/ đèn và remote			Bộ	1,430,000	1,375,000	1,320,000	
Chống nước	IP66							
Bảo hành	2 năm							

8		JD-8300L	CÔNG SUẤT	300W				
		Kích thước đèn	365*415*90mm					
		Nhiệt độ màu (CCT)	3000K-6500K					
		Chất liệu	Nhôm + Kính cường lực					
		Nguồn sáng	5730 SMD LED					
		Mắt led	696pcs					
		Thời gian sạc	4-6H					
		Thời gian sáng	10-15H		1,560,000	1,500,000	1,440,000	
		Độ cao lắp đặt	5-6m					
		Không gian sáng	350 m2					
		Pin lưu trữ	Lithium-Ion 3.2V 40AH					
		Tấm Pin NLMT	6V/55W, Polycrystalline					
		Kích thước tấm pin	720*420*17mmmm					
Bộ sản phẩm gồm	Khung gắn chữ U/ đèn và remote							
Chống nước	IP66/Bảo hành 02 năm							
9		JD-8500L	CÔNG SUẤT	500W				
		Kích thước đèn	520 * 415 * 95mm					
		Nhiệt độ màu (CCT)	3000K-6500K					
		Chất liệu	Nhôm + Kính cường lực					
		Nguồn sáng	5730 SMD LED					
		Mắt led	806pcs					
		Thời gian sạc	4-6H					
		Thời gian sáng	6-8H					
		Độ cao lắp đặt	6-8m					
		Không gian chiếu sáng	400 m2	Bộ	2,600,000	2,500,000	2,400,000	
		Pin lưu trữ	Lithium-Ion 3.2V 48AH					
		Tấm Pin NLMT	6V/70W, Polycrystalline					
		Kích thước tấm pin	825 * 515 * 30mmmm					
Bộ sản phẩm gồm	Khung gắn chữ U/ đèn và remote							
Chống nước	IP68							
Bảo hành	2 năm							
10		DB-71000	CÔNG SUẤT	1000W				
		Nguồn sáng	SMD 5054					
		Mắt led	364pcs (Bridgelux)					
		Lumen	4800 Lumen					
		Kích thước đèn	500*360*85mm					
		Thời gian sạc	6-8H					
		Thời gian sáng	12-24H	Bộ	2,990,000	2,875,000	2,760,000	
		Pin lưu trữ	3.2V 60AH LiFePO4					
		Kích thước tấm pin	760*520*25mm					
		Tấm Pin NLMT	70W MONO					
		IP	IP66					
		Chất liệu	Nhôm đúc nguyên khối					
		Bộ sản phẩm gồm	Khung gắn chữ U/ đèn và remote					
Bảo hành	2 năm							
ĐÈN CHỐNG LÓÁ MẮT TRONG NHÀ, SÂN VƯỜN JD JIDIAN CAO CẤP BỀN BỈ THEO THỜI GIAN								
11		JD-7120	CÔNG SUẤT	120W				
		Nguồn sáng	Mắt led 120pcs 3030 SMD					
		Kích thước đèn	385*365*45mm					
		Nhiệt độ màu (CCT)	3000-6500K					
		Chất liệu	Nhôm					
		Thời gian sáng	10-24 hours		1,365,000	1,312,500	1,260,000	
		Quang thông (Lumens)	130ml/w					
		Độ cao lắp đặt	4-6m					
		Không gian chiếu sáng	200 m2					
		Pin lưu trữ	Lithium-Ion 3.2V 26AH					
		Tấm Pin NLMT	6V/35W/580*360*17mm					
		Bộ sản phẩm gồm	Khung gắn chữ U/ đèn và remote					
		Bảo hành	2 năm					



12		JD-7200	CÔNG SUẤT	200W				
			Nguồn sáng	Mắt led 180pcs 3030 SMD				
			Kích thước đèn	330*315*45mm				
			Nhiệt độ màu (CCT)	3000-6500K				
			Chất liệu	Nhôm				
			Thời gian sạc	5-6 giờ		1,495,000	1,437,500	1,380,000
			Thời gian sáng	10-24 giờ				
			Quang thông (Lumens)	130ml/w				
			Độ cao lắp đặt	4-6m				
			Không gian sáng	250 m2				
			Pin lưu trữ	Lithium-Ion 3.2V 32AH				
			Tấm Pin NLMT	680*360*17mm/6V/35W, Poly				
13		JD-7300	CÔNG SUẤT	300W				
			Nguồn sáng	Mắt led 240pcs 3030 SMD				
			Kích thước đèn	380*340*45mm				
			Nhiệt độ màu (CCT)	3000-6500K				
			Chất liệu	Nhôm		1,820,000	1,750,000	1,680,000
			Thời gian sáng	10-24 giờ				
			Quang thông (Lumens)	130ml/w				
			Độ cao lắp đặt	4-6m				
			Không gian chiếu sáng	300 m2				
			Pin lưu trữ	Li-ion 3.2V 39AH				
			Tấm Pin NLMT	6V/45W				
			Kích thước pin	770*360*17mm				
14		SOLAR LIGHT 500W	CÔNG SUẤT	500W				
			Kích thước đèn	210*500mm*90mm				
			Nguồn sáng	Mắt led lớn 50pcs/chip 5730SMD				
			Nhiệt độ màu	3000K-6500K				
			Chất liệu	Nhôm + Kính cường lực				
			Thời gian sáng	12-15H		1,395,000	1,296,000	1,172,000
			Chiều cao lắp đặt	3-5M				
			Pin lưu trữ	36000mAh				
			Tấm pin NLMT	700*350*25mm/6V/35W, Mono				
			Không gian sáng	300 m2				
			Chống nước	IP68				
			Bộ sản phẩm gồm	Khung U/ đèn và remote				
15		SOLAR LIGHT 600W	CÔNG SUẤT	600W				
			Kích thước đèn	210*500mm*90mm				
			Nguồn sáng	Mắt led lớn 60pcs chip lớn/5730 SMD				
			Nhiệt độ màu	3000K-6500K				
			Chất liệu	Nhôm + Kính cường lực				
			Thời gian sáng	12-15H				
			Thời gian sạc	5-6H	Bộ	1,450,000	1,392,000	1,264,000
			Chiều cao lắp đặt	3-5M				
			Pin lưu trữ	40.000mAh				
			Tấm Pin NLMT	6V/40W, Mono				
			Kích thước tấm pin	750*350*25mm				
			Không gian sáng	300 m2				
			Chống nước	IP68				
			Bộ sản phẩm gồm	Khung U/ đèn và remote				
			Quy cách	Đóng thùng 10 bộ/thùng				
			Bảo hành	2 năm				

ĐÈN ĐƯỜNG SOLRGT



16		ĐÈN MẮT NGỌC	CÔNG SUẤT	400W				
		Kích thước đèn	240*350*90mm					
		Nguồn sáng	104LED SMD 5054					
		Nhiệt độ màu	3000-6500K					
		Chất liệu	Nhôm khối					
		Thời gian sáng	10-18 giờ					
		Thời gian sạc	4-6 giờ					
		Chiều cao lắp đặt	3-5M		1,350,000	1,296,000	1,242,000	
		Pin lưu trữ	40.000mAh					
		Tấm Pin NLMT	6V/35W, Mono					
		Kích thước tấm pin	450*520*25mm					
		Không gian sáng	300 m2					
		Chống nước	IP68					
		Bộ sản phẩm gồm	Khung U/ đèn và remote					
		Quy cách	Đóng thùng 10 bộ/thùng					
		Bảo hành	2 năm					
17		ĐÈN MẮT NGỌC	CÔNG SUẤT	600W				
		Kích thước đèn	240*550*90mm					
		Nguồn sáng	144LED SMD 5054					
		Nhiệt độ màu	3000-6500K					
		Chất liệu	Nhôm khối					
		Thời gian sáng	10-18 giờ		1,650,000	1,650,000	1,580,000	
		Thời gian sạc	4-6 giờ					
		Chiều cao lắp đặt	3-5M					
		Pin lưu trữ	60.000mAh					
		Tấm Pin NLMT	6V/50W, Mono					
		Kích thước tấm pin	450*670*25mm					
		Không gian sáng	400 m2					
		Chống nước	IP68					
		Bộ sản phẩm gồm	Khung U/ đèn và remote					
		Quy cách	Đóng thùng 10 bộ/thùng					
		Bảo hành	2 năm					
ĐÈN ĐƯỜNG, SÂN VƯỜN JD JIDIAN CAO CẤP BỀN BỈ THEO THỜI GIAN								
18		JD-L200	CÔNG SUẤT	200W				
		Nhiệt độ màu (CCT)	Mắt led 163pcs Sanan led beads					
		Quang thông (lumen)	3600 lm					
		Chất liệu	Nhôm					
		Thời gian sáng	12H, chiếu sáng 3 ngày mưa					
		Thời gian sạc	5-6H		2,587,500	2,488,000	2,388,500	
		Pin lưu trữ	72000mAh,square battery					
		Tấm Pin NLMT	6V/60W, Poly					
		Kích thước đèn	610*250mm					
		Kích thước pin	670*640*25mm					
		Bộ sản phẩm gồm	Đèn+tấm pin+remote					
		IP rate	IP65					
		Số lượng	Thùng 5pcs/cn					
		Bảo hành	2 năm					
		19		JD-500	CÔNG SUẤT	500W		
Nhiệt độ màu (CCT)	Mắt led 163pcs *5730 SMD LED							
Chất liệu	Nhôm							
Thời gian sáng	14-18hours, chiếu sáng 3 ngày							
Thời gian sạc	6-8H							
Pin lưu trữ	Lithium-Ion 3.2V 42.000 mAh							
Độ cao lắp đặt	6-8m				2,145,000	1,850,000	1,750,000	
Tấm Pin NLMT	6V/45W, Poly/670*445*17mm							
Kích thước đèn	285*635mm							
Bộ sản phẩm gồm	Đèn+tấm pin+remote+cân							
Chống nước	IP65							
Bảo hành	2 năm							

20		JD-1000	CÔNG SUẤT	1000W				
			Nhiệt độ màu (CCT)	Mắt led 163pcs *5730 SMD LED				
			Chất liệu	Nhôm khối + kính cường lực				
			Thời gian sáng	14+10hours, Chếu sáng 5 ngày				
			Thời gian sạc	6-8H		2,465,000	2,288,500	1,980,000
			Pin lưu trữ	Lithium-Ion 3.2V 84.000 mAh				
			Độ cao lắp đặt	6-8m				
			Không gian chiếu sáng	300 m2				
			Kích thước pin	670*445*17mm				
			Tấm Pin NLMT	6V/60W, Poly				
			Kích thước đèn	285*635mm				
			Kích thước pin	670*445*17mm				
			Bộ sản phẩm gồm	Đèn+tấm pin+remote+cần đèn+trục và giá đỡ				
			Chống nước	IP65				
			Số lượng/ thùng	5 bộ/thùng				
			Bảo hành	2 năm				

QUẠT NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Kích thước Quạt	45 x 143 cm				
Cánh quạt	16 inch 5 cánh quạt				
Điện áp / Tần số	110-240V		2,350,000	2,108,000	1,762,000
Tần số	50/60Hz				
Mô-tơ	12V (Brushless engine-Động cơ Không chổi than)				
Pin lưu trữ	Pin LiFePO4 12.8V 5.5Ah				
	-Tốc độ gió 1: Quạt được sạc đầy pin hoạt động từ 5-6 giờ				
	-Tốc độ gió 2: Quạt được sạc đầy pin hoạt động từ 8-10 giờ				
3 Tốc độ gió	-Tốc độ gió 3: Quạt được sạc đầy pin hoạt động từ 10-12 giờ				
Đèn	32 pcs LED x 0.2W				
Chất liệu	Lồng quạt: Kim loại / Thân quạt: ABS + PP				
Hoạt động	AC / DC				
Thời gian sạc	6-8 giờ				
Thời gian hoạt động	5,5 giờ - 20 giờ				
Kích thước tấm Pin	350 x 350 mm (Mono)				
Pmax - Vmp - Lmp - VC	20W - 16V - 0.88A - 18V - 0.933A				

Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển

Đổi trả sản phẩm trong 15 ngày

HÂN HẠNH PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH HÀNG!

